



# Avis de mutation des affiliés

## Interface de données (Design)

Datum	4.10.2011
Letzte Überarbeitung	Miriam Gantert
Revisions-Nummer	1
Autoren	eAHV/IV ()
Dateiname	eAHV-IV (Avis-formatéchange) 1-0_FR

## Table des matières

<b>0 Généralités</b> .....	<b>3</b>
0.1 But .....	3
0.2 Indications formelles.....	3
<b>1 Bases</b> .....	<b>4</b>
1.1 Etendue de l'annonce.....	4
1.2 Clé unique .....	4
1.3 Autonomie de l'annonce.....	4
<b>2 Echange de données</b> .....	<b>5</b>
2.1 Format d'échange XML .....	5
2.2 Déclenchement d'un avis .....	5
2.3 Plate-forme d'échange de données .....	5
2.4 Quantités et fréquences .....	5
<b>3 Avis de mutation</b> .....	<b>6</b>
3.1 Attributs métier .....	6
3.2 Définition mutationType.....	6
3.3 Attributs dans le cadre de l'annonce .....	8
<b>4 Types d'avis</b> .....	<b>9</b>
<b>5 Codes et types de données élémentaires</b> .....	<b>11</b>
5.1 Codes .....	11
5.2 Présentation des documents.....	11
<b>6 Exemples</b> .....	<b>12</b>
6.1 Exemple 1: Simple mutation type 11 .....	12
6.1.1 Attributs métier .....	12
6.1.2 Attributs dans la déclaration cadre.....	13
6.2 Exemple 2: Admission d'une société en nom collectif .....	14
6.2.1 Attributs métier .....	14
6.2.2 Attributs dans la déclaration cadre.....	17
6.3 Exemple 3: Fondation d'une entreprise avec succursales.....	18
6.3.1 Avis de mutation 1.....	18
6.3.2 Avis de mutation 2.....	20

## Contrôle des modifications

Version	Date	Auteur	Commentaire
1-00	4.10.2011	Gantert	Version finale

## 0 Généralités

### 0.1 But


Ce papier décrit l'interface de données (le contenu) des avis de mutation.

### 0.2 Indications formelles

La description de cette interface de données est réalisée en conformité avec Best Practice eCH-0036 (Documentation pour l'échange de données en XML) sous forme UML. Dans la phase concept ce schéma sera transcrit dans un schéma XML.

#### Diagramme de classe

Les données à échanger sont représentées sous la forme d'un diagramme de classes UML. Voir le diagramme ci-dessous..



Les désignations suivantes entre entités sont utilisées

	A — 1 B	Agrégation: B est un élément de tout un composant (A), mais peut aussi exister seul (p.ex. : caisse de compensation) et appartenir à d'autres composants.
	A — 1..* B	Composition. Cas particulier de l'agrégation, dans lequel le composant B ne peut exister seul et ne peut appartenir à un autre composant.

Les chiffres aux extrémités indiquent la **cardinalité** :

1	Exactement 1
0,1	0 ou 1
1..*	1 ou plusieurs
0..*	0 ou plusieurs

Les **listes de champs** sont à interpréter comme suit:

Champ	Occ	Type de données	Description/contenu
Motif	1..1	nombre	Motif de l'avis

Occ : Occurrence X..Y (X = minimum, Y = maximum)

Exemples : 0..1 optionnel  
1..1 obligatoire  
1..n obligatoire, au moins 1

Type de données : type élémentaire, code ou type structuré

# 1 Bases

## 1.1 Etendue de l'annonce

La livraison devrait contenir aussi peu d'informations que possible, mais autant qu'il est nécessaire. Une interface trop vaste augmente la complexité, diminue l'acceptation et offre une plus grande surface d'attaque en ce qui concerne la protection des données.

L'interface doit permettre aux caisses de compensation professionnelles de transmettre les données nécessaires aux caisses de compensation cantonales pour leur fichier central. Les données nécessaires pour établir un avis de mutation sont contenues dans les directives (DFA).

Des données optionnelles permettent aux caisses de compensation cantonales de compléter leur fichier et d'anticiper dans certains cas l'utilisation des numéros utilisés dans un avenir proche p.ex.: numéro REE.

Comme un fichier peut contenir plusieurs avis de mutations, des données de contrôle indiquant le nombre d'annonces, l'expéditeur et le destinataire sont nécessaires. Des informations sur le statut de l'annonce sont à prendre en considération.

## 1.2 Clé unique

Actuellement aucun numéro unique n'est utilisé dans les avis de mutation. L'UID qui n'est pas encore utilisé pourrait être solution qui permettrait aux caisses de compensation cantonales d'automatiser la réception.

## 1.3 Autonomie de l'annonce

Comme la plate-forme doit répartir les annonces qui lui sont transmises aux destinataires, il faut veiller à ce qu'une annonce reste autonome.

Cela signifie que nous renonçons à une normalisation trop détaillée au profit d'une redondance de données contrôlée. Ainsi chaque annonce contient des données sur l'expéditeur et le destinataire. La structure de données parent (=Container) pour la transmission de plusieurs annonces reste minimal et ne contient que des données techniques de contrôle.

## 2 Echange de données

### 2.1 Format d'échange XML

Le format technique «XML» (Extensible Markup Language) est utilisé.

### 2.2 Déclenchement d'un avis

Environ 100 caisses de compensation émettent des avis de mutations. L'essentiel de ces avis est émis par les caisses de compensations (inter)professionnelle à l'attention des caisses cantonales de compensation. Toutes les caisses peuvent être amenées à recevoir ou émettre un avis de mutation.


Ces avis sont déclenchés par différents types de mutations dans le dossier d'un affilié.

Lors d'un changement de majuscules/minuscules dans un nom, l'édition d'un avis de mutations est laissé au choix de la caisse AVS. Toutefois, si dans ce cas un avis est édité, une remarque « majuscules/minuscules » sera indiquée dans le champ observation afin de faciliter le travail de la caisse AVS réceptrice.

Les communications de changement de caisse AVS seule ou uniquement de la caisse AF sont réalisées selon la même procédure que pour le changement de caisse AVS.

### 2.3 Plate-forme d'échange de données

L'échange de données est réalisé via une plate-forme d'échange de données centralisée. Les deux acteurs envoient et reçoivent des données à un moment donné.



Les principales fonctions de la plate-forme d'échange de données sont:

- Atteignable par internet
- Le flux de données est crypté avec SSL
- L'accès se fait exclusivement avec des certificats
- Upload et download via webservice ou online
- Download d'annonces possible au format PDF pour un traitement comme actuellement.

Une description détaillée de la plate-forme d'échange de données se trouve dans un autre document.

### 2.4 Quantités et fréquences

Message	Expéditeur	Destinataire	Volume annuel
2010-000101	AK	AK	80'000

## 3 Avis de mutation

Une communication peut contenir plusieurs avis de mutations. Cette dernière contient les informations sur l'annonce (expéditeur, destinataire), les données originales, les données modifiées ainsi que des données complémentaires selon les cas.

### 3.1 Attributs métier

Champ	Occurrence	Type de données	Description/contenu
1 mutations	1..n	mutationType	1 à n mutations à partir desquelles est constituée l'annonce

### 3.2 Définition mutationType

Lors de la spécification de l'annonce, il est apparu que les standards eCH existants ne sont pas utilisables pour le type affilié AVS. L'option a été prise de calquer l'annonce autant que possible sur l'avis de mutation existant (papier) et de définir les champs conformément à eCH de manière rationnelle.

Champ	Occ.	Type de données	Description/contenu
Reason	1..1	reasonCode	Motif de l'avis
accountNumber	1..1	Texte	N° d'affilié de la caisse émettrice
otherOrganisationID	0..n	eCH-0097: namedOrganisationIdType	Autres éléments d'identification de personnes morales selon que eCH0097 CH.UID = UID CH.BUR = Numéro REE CH.SHAB = Numéro FOSC
legalForm	1..1	legalFormCode	Forme juridique Code correspondant à la forme juridique repris de la liste.
Title	0..1	titleCode	Titre
Vn	0..1	eCH-0044:vnType	NSS
dateOfBirth	0..1	eCH-0044: datePartiallyKnownType	Date de naissance
Sex	0..1	eCH-0044: sexType	Sexe
officialName	0..1	eCH-0044: baseNameType	Nom de famille de la personne physique
firstName	0..1	eCH-0044: baseNameType	Prénom de la personne physique
organisationName1	0..1	eCH-0097: organisationNameType	Nom 1 de la personne morale ou de la société de personnes
organisationName2	0..1	eCH-0097: organisationNameType	Nom 2 de la personne morale ou de la société de personnes (deuxième ligne mise à disposition)
kindOfActivity	0..1	Texte	Genre d'activité
Address	1..1	eCH-0010: addressInformationType	Adresse postale Les compléments d'adresse (comme

Champ	Occ.	Type de données	Description/contenu
			c/o) sont à renseigner dans les champs addressLine1/ addressLine2 conformément au standard eCH-0010
dateOfValidity	1..1	Date	Date de validité Date à partir de laquelle la modification est valable
OASIdateOfAcceptance	0..1	Date	AVS date d'affiliation Date d'affiliation à l'AVS
OASIdateOfDeletion	0..1	Date	AVS date de radiation Date à partir de laquelle la radiation est active
OASICompensationOffice	0..1	Nombre	AVS caisse Numéro de la caisse de compensation avec succursale. En principe à annoncer avec 6 chiffre, conforme à l'objectif officiel de la CdC. Indication sans point.
OASIdcommunication	0..1	communicationCode	Motif de radiation Libellé repris dans la liste. Seul le code est transmis.
FAOdateOfAcceptance	0..1	Date	CAF date affiliation Date d'affiliation à la caisse AF
FAOdateOfDeletion	0..1	Date	CAF date radiation Date à partir de laquelle la radiation est active
FAOCompensationOffice	0..1	Nombre	CAF caisse Numéro de la caisse AF dans le canton avec succursale (3 ou 6 chiffre, sans point). Si la caisse de compensation AVS émettrice ne connaît pas les données au sujet de la caisse AF, les chiffres « 000 » ou « 000000 » sont indiqués dans ce champ. Si la caisse AF est la même que la caisse AVS, les données la concernant sont indiquées.
FAOcommunication	0..1	communicationCode	Motif de radiation Libellé repris dans la liste. Seul le code est transmis.
nameReturnAddress1	0..1	Texte	Nom 1 adresse de renvoi
nameReturnAddress2	0..1	Texte	Nom 2 adresse de renvoi
nameReturnAddress3	0..1	Texte	Nom 3 adresse de renvoi
ReturnAddress	0..1	eCH-0010: addressInformationType	Adresse de renvoi
additionalObservations	0..1	Texte	Informations complémentaires Ce champ ne doit pas dépasser 3 lignes de texte. Ce champ permet, si nécessaire, à la Caisse expéditrice d'ajouter des informations complémentaires

### 3.3 Attributs dans le cadre de l'annonce

Les attributs suivants sont, pour le message de mutation, définis de façon spécifique dans le cadre de l'annonce:

Champ	Occ.	Emploi	Remarque
referenceMessageID	0..0	Non mis	
ourBusinessReferenceID	0..1	Attribution par l'expéditeur	
yourBusinessReferenceID	0..0	Non mis	
messageType	1..1	2010	
subMessageType	1..1	000101	
subject	1..1	« Mutation – Type - Nom de la personne de contact »	Est généré par l'expéditeur Type : Augmentation, Modification ou Diminution.  Exemple : « Mutation - Modification – Muster Hans »
object (pour la tri)	0..0	Non mis	
eventDate	1..1	Date de validité	Date d'établissement de l'avis
eventPeriod	0..0	Non mis	
attachment	0..0	Non mis	

**Les attributs restants sont attribués de façon analogue à la structure de message de hiérarchie supérieure.**

## 4 Types d'avis

Pour chaque motif d'avis de mutation, les champs à renseigner sont indiqués.

	CODE reasonCode															
Champ	11	12	13	14	15	20	21	22	23	24	25	31	32	33	34	35
<b>No d'affilié</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Autres éléments d'identification de personnes morales</b>																
<b>Forme juridique</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Titre</b>	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
<b>NSS</b>	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Date de naissance</b>	O	O				O	O	O				O	O			
<b>Sexe</b>	O	O				O	O	O				O	O			
<b>officialName</b>	O	O				O	O	O				O	O			
<b>firstName</b>	O	O				O	O	O				O	O			
<b>organisationName1</b>	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1
<b>organisationName2</b>	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1
<b>Genre d'activité</b>																
<b>Adresse postale</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Date de validité</b>						S	S	S	S	S	S					
<b>AVS date d'affiliation</b>	X	X	X	X	X											
<b>AVS date de radiation</b>	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X
<b>AVS caisse</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Motif de radiation AVS</b>												P	P	P	P	P
<b>CAF date affiliation</b>	X		X		X											
<b>CAF date radiation</b>												X	X	X	X	X
<b>CAF caisse</b>	X		X		X							X		X		X
<b>Motif de radiation CAF</b>												P	P	P	P	P
<b>Nom 1 adresse de renvoi</b>		R1	R1	R1	R1			R1	R1	R1			R1	R1	R1	R1
<b>Nom 2 adresse de renvoi</b>		R1	R1	R1	R1			R1	R1	R1			R1	R1	R1	R1
<b>Nom 3 adresse de renvoi</b>		R1	R1	R1	R1			R1	R1	R1			R1	R1	R1	R1
<b>Adresse de renvoi</b>		R	R	R	R			R	R	R			R	R	R	R
<b>Informations complémentaires</b>																

N/ Code Titre 1 et 2 uniquement si forme juridique : A et B

O/ Champ obligatoire uniquement pour forme juridique : A et B

R1/ Si forme juridique A et B : reprendre généralement les informations titre, prénom, nom

Si forme juridique C et suivantes: reprendre généralement les informations organisation-Name1, organisationName2

R/ Reprendre l' « Adresse postale » (address) pour codes 12-13-14-15-22-23-24-25-32-33-34-35

P/ Motif de radiation D et H uniquement si forme juridique A et B

S/ La date de validité n'est obligatoire que pour les modifications 21-22-23-24-25

T1/ Champ obligatoire uniquement pour forme juridique de C à N

T2/ Ce champ peut être utilisé pour les formes juridiques de C à N si le champ organisationName1 n'offre pas assez de place

Le reasonCode peut avoir la valeur 11-15, 21 – 25 et 31-35.

## 5 Codes et types de données élémentaires

### 5.1 Codes

Code	Explication
legalFormCode	A Raison individuelle
	B Non –actif
	C Société simple
	D Société en nom collectif
	E Société en commandite
	F Communauté héréditaire
	G Société anonyme
	H Sàrl
	I Société coopérative
	K Société en commandite par actions
	L Association
	M Fondation
	N Corporation de droit public
	communication-Code
E Ouvert par erreur	
F Fermeture (fin d'activité)	
H Hors d'âge	
K Transfert dans une autre Caisse	
N nouveau numéro d'affilié (si radiation et nouvelle affiliation)	
P Plus de personnel	
Q Quitté le canton	
R Remise de l'exploitation	
T Transfert dans une autre commune	
X Autre raison	
titleCode	1 = Monsieur
	2 = Madame

### 5.2 Présentation des documents

Uniquement une annonce de mutation par page (voir modèle annexé) ce qui permet de faciliter le scannage

L'intitulé de la partie gauche est imprimé même si aucune mention ne figure à droite

Faire figurer les codes et l'intitulé pour faciliter la lecture de l'annonce en cas d'impression.

Exemple : A – Indépendant B – Non actif etc. ou H – hors d'âge.

## 6 Exemples

### 6.1 Example 1: Simple mutation type 11

Annonce simple d'une mutation

#### 6.1.1 Attributs métier

Champ	Valeur	Remarques
mutations	<pre> mutationType{   reason = 11   accountNumber = 468.30   otherOrganisationID = CH.SHAB = 1CH-XYZ-5   legalForm = A   title = 1   vn = 75611111111111   dateOfBirth = 20.03.1943   sex = 1   officialName = Strobel   firstName = Karl   organisationName1 =   organisationName2 =   typeOfActivity = Buchdruck und Weiteres   Adress{     addressLine1 =     addressLine2 =     street = Moosackerstrasse     houseNumber = 5     dwellingNumber =     postOfficeBoxNumber =     postOfficeBoxText =     locality =     town = Basel     swissZipCode = 4000     country = CH   }   dateOfValidity = 01.01.2000   OASIdateOfAcceptance = 01.01.2000   OASIdateOfDeletion =   OASICompensationOffice = 103000   OASIdcommunication =   FAOdateOfAcceptance =   FAOdateOfDeletion =   FAOCompensationOffice =   FAOCommunication =   nameReturnAddress1 =   nameReturnAddress2 =   nameReturnAddress3 =   ReturnAddress =   additionalObservations= } </pre>	<p>Affiliation pers. Individuelle</p> <p>Example Nr. SHAB Indépendant Monsieur</p> <p>Homme</p>

### 6.1.2 Attributs dans la déclaration cadre

Champ	Valeur	Remarques
senderId	6-103000-1	AGRAPI
declarationLocalReference	<pre> declarationLocalReferenceType {   name = Muster Peter   department = AGRAPI-2   phone = 061 222 33 44   email = Peter.muster@agrapi.ch } </pre>	
recipientId	6-012000-1	AK BS
originalSenderID		
messageId	12345678910111213	
ourBusinessReferenceID	13121110987654321	
referenceMessageId		
yourBusinessReferenceID		
messageType	2010	
subMessageType	000101	
messagePriority		
sendingApplication	<pre> sendingApplicationType {   manufacturer = Softwarehouse AG   product = AK-Software   productVersion = 3.4.5 } </pre>	
partialDelivery		
Subject	„Mutation - Augmentation – Strobel Karl“	
Object		
Comment		
messageDate	01.11.2002	
eventDate	01.01.2000	
eventPeriod		
modificationDate		
Action	1	
Attachment		
testDeliveryFlag		
testData		
Extension		

## 6.2 Exemple 2: Admission d'une société en nom collectif

La caisse Grosshandel affine la société en nom collectif Meyer-Müller & Cie à Berne, qui compte 2 associés-IND dépendant également de la caisse Grosshandel.

Avis de mutation de la caisse Grosshandel: Annonce d'augmentation à la caisse cantonale BE

Ce cas nécessite l'annonce simultanée de la société et des 2 associés. La zone renvoi est utilisée pour faire le lien entre la société et les 2 associés indépendants

### 6.2.1 Attributs métier

Champ	Valeur	Remarques
mutations	<pre> mutationType{   reason = 11   accountNumber = 4347.1   otherOrganisationID =   legalForm = D   title =   vn =   dateOfBirth =   sex =   officialName =   firstName =   organisationName = Meyer-Muller &amp; Cie   organisationName2 =   typeOfActivity =   Adress{     addressLine1 =     addressLine2 =     street = Bubenbergplatz     houseNumber = 9     dwellingNumber =     postOfficeBoxNumber =     postOfficeBoxText =     locality =     town = Bern     swissZipCode = 3001     country = CH   }   dateOfValidity = 01.12.2008   OASIdateOfAcceptance = 01.12.2008   OASIdateOfDeletion =   OASICompensationOffice = 071000   OASIdateOfDeletion =   FAOdateOfAcceptance = 01.12.2008   FAOdateOfDeletion =   FAOCompensationOffice = 071000   FAOCommunication =   nameReturnAddress1 =   nameReturnAddress2 =   nameReturnAddress3 =   ReturnAddress{     addressLine1 =     addressLine2 =     street =     houseNumber =     dwellingNumber =     postOfficeBoxNumber =     postOfficeBoxText =     locality =     town =     swissZipCode =     country =           </pre>	Mutation 1

Champ	Valeur	Remarques
	<pre> } additionalObservations= } </pre>	
	<pre> mutationType{   reason = 12   accountNumber = 4348.2   otherOrganisationID =   legalForm = A   title = 1   vn = 75622222222222   dateOfBirth = 20.03.1959   sex = 1   officialName = Meyer   firstName = Hans   organisationName =   organisationName2 =   Adress{     addressLine1 =     addressLine2 =     street = Kirchenstrasse     houseNumber = 20     dwellingNumber =     postOfficeBoxNumber =     postOfficeBoxText =     locality =     town = Bern     swissZipCode = 3000     country = CH   }   dateOfValidity = 01.12.2008   OASIdateOfAcceptance = 01.12.2008   OASIdateOfDeletion =   OASICompensationOffice = 103000   OASIdcommunication =   FAOdateOfAcceptance =   FAOdateOfDeletion =   FAOCompensationOffice =   FAOCommunication =   nameReturnAddress1=   nameReturnAddress2=   nameReturnAddress3=   ReturnAddress{     addressLine1 =     addressLine2 =     street =     houseNumber =     dwellingNumber =     postOfficeBoxNumber =     postOfficeBoxText =     locality =     town =     swissZipCode =     country =   }   additionalObservations= } </pre>	Mutation 2

Champ	Valeur	Remarques
	<pre> mutationType{   reason = 12   accountNumber = 4349.2   otherOrganisationID =   legalForm = A   title = 1   vn = 7562222222222   dateOfBirth = 20.10.1964   sex = 1   officialName = Müller   firstName = Fritz   organisationName =   organisationName2 =   typeOfActivity =   Address{     addressLine1 =     addressLine2 =     street = Elfenstrasse     houseNumber = 102     dwellingNumber =     postOfficeBoxNumber =     postOfficeBoxText =     locality =     town = Muri     swissZipCode = 3074     country = CH   }   dateOfValidity = 01.12.2008   OASIdateOfAcceptance = 01.12.2008   OASIdateOfDeletion =   OASCompensationOffice = 103000   OAScommunication =   FAOdateOfAcceptance =   FAOdateOfDeletion =   FAOCompensationOffice =   FAOCommunication =   nameReturnAddress1=   nameReturnAddress2=   nameReturnAddress3=   ReturnAddress{     addressLine1 =     addressLine2 =     street =     houseNumber =     dwellingNumber =     postOfficeBoxNumber =     postOfficeBoxText =     locality =     town =     swissZipCode =     country =   }   additionalObservations= } </pre>	Mutation 3

## 6.2.2 Attributs dans la déclaration cadre

Champ	Valeur	Remarques
senderId	6-071000-1	AK Grosshandel
declarationLocalReference	<pre> declarationLocalReferenceType {   name = Muster Peter   department = AK 71 – Abteilung 5   phone = 061 222 33 44   email = peter.muster@ak71.ch } </pre>	
recipientId	6-002000-1	AK BE
originalSenderID		
messageId	12345678910111213	
ourBusinessReferenceID	13121110987654321	
referenceMessageId		
yourBusinessReferenceID		
messageType	2010	
subMessageType	000101	
messagePriority		
sendingApplication	<pre> sendingApplicationType {   manufacturer = Softwarehouse AG   product = AK-Software   productVersion = 3.4.5 } </pre>	
partialDelivery		
subject	« Mutation – Augmentation - Meyer-Muller & Cie »	
object		
Comment		
messageDate	01.11.2008	
eventDate	01.12.2008	
eventPeriod		
modificationDate		
action	1	Nouveau
attachment		
testDeliveryFlag		
testData		
extension		

### 6.3 Exemple 3: Fondation d'une entreprise avec succursales

Lors de sa fondation, l'entreprise Béguin S.A. à Lausanne ouvre des succursales à Bâle, Berne et Bienne. Le siège social et les succursales de Berne et Bienne sont affiliés à la caisse ALKO, alors que la succursale de Bâle dépend de la caisse Grosshandel.

Avis de mutation de la caisse ALKO:

1. Annonce d'augmentation à la caisse cantonale VD concernant le siège
2. Annonce d'augmentation à la caisse cantonale BE concernant les succursales de Berne et Bienne

Remarque : L'annonce d'augmentation concernant la succursale de Bâle est adressée à la caisse cantonale BS par la caisse Grosshandel. En guise de renvoi, sous B1, elle précise le siège social de Lausanne.

Pour les allocations familiales, les succursales de Berne et de Bienne sont affiliées à la caisse cantonale bernoise.

#### 6.3.1 Avis de mutation 1

##### Attributs métier

Champ	Valeur	Remarques
mutations	<pre> mutationType{   reason = 11   accountNumber = 4347.1   otherOrganisationID =   legalForm = G   title =   vn =   dateOfBirth =   sex =   officialName =   firstName =   organisationName = Béguin SA   organisationName2 =   typeOfActivity =   Adress{     addressLine1 =     addressLine2 =     street = Av. De Beaulieu     houseNumber = 5     dwellingNumber =     postOfficeBoxNumber =     postOfficeBoxText =     locality =     town = Lausanne     swissZipCode = 1004     country = CH   }   dateOfValidity = 01.08.2007   OASIdateOfAcceptance = 01.08.2007   OASIdateOfDeletion =   OASICompensationOffice = 042000   OASICommunication =   FAOdateOfAcceptance = 01.12.2008   FAOdateOfDeletion =   FAOCompensationOffice = 042000   FAOCommunication =   nameReturnAddress1=   nameReturnAddress2=   nameReturnAddress3=           </pre>	

Champ	Valeur	Remarques
	<pre> ReturnAddress{   addressLine1 =   addressLine2 =   street =   houseNumber =   dwellingNumber =   postOfficeBoxNumber =   postOfficeBoxText =   locality =   town =   swissZipCode =   country = } additionalObservations= </pre>	

### Attributs dans la déclaration cadre

Champ	Valeur	Remarques
senderId	6-042000-1	ALKO
declarationLocalReference	<pre> declarationLocalReferenceType {   name = Muster Peter   department = AK 42 – Abteilung 2   phone = 021 222 33 44   email = peter.muster@ak42.ch } </pre>	
recipientId	6-022000-1	AK VD
originalSenderID		
messageId	12345678910111213	
ourBusinessReferenceID	13121110987654321	
referenceMessageId		
yourBusinessReferenceID		
messageType	2010	
subMessageType	000101	
messagePriority		
sendingApplication	<pre> sendingApplicationType {   manufacturer = Softwarehouse AG   product = AK-Software   productVersion = 3.4.5 } </pre>	
partialDelivery		
Subject	« Mutation – Augmentation - Béguin SA »	
Object		
Comment		
messageDate	01.07.2008	
eventDate	01.08.2008	
eventPeriod		
modificationDate		

Champ	Valeur	Remarques
Action	1	Nouveau
Attachment		
testDeliveryFlag		
testData		
Extension		

### 6.3.2 Avis de mutation 2

#### Attributs métier

Champ	Valeur	Remarques
mutations	<pre> mutationType{   reason = 13   accountNumber = 4347.1   otherOrganisationID =   legalForm = G   title =   vn =   dateOfBirth =   sex =   officialName =   firstName =   organisationName = Béguin SA   organisationName2 =   typeOfActivity =   Adress{     addressLine1 =     addressLine2 =     street = Spitalgasse     houseNumber = 37     dwellingNumber =     postOfficeBoxNumber =     postOfficeBoxText =     locality =     town = Bern     swissZipCode = 3001     country = CH   }   dateOfValidity = 01.08.2007   OASIdateOfAcceptance = 01.08.2007   OASIdateOfDeletion =   OASICompensationOffice = 042000   OASIdcommunication =   FAOdateOfAcceptance = 01.08.2008   FAOdateOfDeletion =   FAOCompensationOffice = 002000   FAOCommunication =   nameReturnAddress1=   nameReturnAddress2=   nameReturnAddress3 =   ReturnAddress{     addressLine1 =     addressLine2 =     street = Av. de Beaulieu     houseNumber = 5     dwellingNumber =     postOfficeBoxNumber =     postOfficeBoxText =           </pre>	Mutation 1

Champ	Valeur	Remarques
	<pre> locality = town = swissZipCode = country = } } </pre>	
	<pre> mutationType{ reason = accountNumber = otherOrganisationID = legalForm = title = vn = dateOfBirth = sex = officialName = firstName = organisationName = organisationName2 = typeOfActivity = Adress{ addressLine1 = addressLine2 = street = houseNumber = dwellingNumber = postOfficeBoxNumber = postOfficeBoxText = locality = town = swissZipCode = country = } dateOfValidity = OASIdateOfAcceptance = OASIdateOfDeletion = OASICompensationOffice = OASIconmunication = FAOdateOfAcceptance = FAOdateOfDeletion = FAOCompensationOffice = FAOcommunication = nameReturnAddress1= nameReturnAddress2= nameReturnAddress3 = ReturnAddress{ addressLine1 = addressLine2 = street = houseNumber = dwellingNumber = postOfficeBoxNumber = postOfficeBoxText = locality = town = swissZipCode = country = } additionalObservations= } </pre>	<p>Mutation 2</p> <p>Béguin SA</p> <p>Seestrasse 5</p> <p>Bienne 2500 CH</p> <p>042000</p> <p>01.08.2008</p> <p>002000</p> <p>Av. de Beaulieu 5</p> <p>Lausanne 1004 CH</p>

### Attributs dans la déclaration cadre

Champ	Valeur	Remarques
senderId	6-042000-1	ALKO
declarationLocalReference	<pre> declarationLocalReferenceType {     name = Muster Peter     department = AK 42 – Abteilung 2     phone = 021 222 33 44     email = peter.muster@ak42.ch } </pre>	
recipientId	6-002000-1	AK BE
originalSenderID		
messageId	12345678910111213	
ourBusinessReferenceID	13121110987654321	
referenceMessageId		
yourBusinessReferenceID		
messageType	2010	
subMessageType	000101	
messagePriority		
sendingApplication	<pre> sendingApplicationType {     manufacturer = Softwarehouse AG     product = AK-Software     productVersion = 3.4.5 } </pre>	
partialDelivery		
Subject	« Mutation – Augmentation - Béguin SA »	
Object		
Comment		
messageDate	01.07.2008	
eventDate	01.08.2008	
eventPeriod		
modificationDate		
Action	1	Nouveau
Attachment		
testDeliveryFlag		
testData		
Extension		