



Spécification de message sedex DA – eAVS/AI

Paquet de messages 58v4 – Copie communication maintien API (0034)

Brève description	Décrit le déroulement et le contenu technique du processus de notification Copie communication maintien API (0034)
Catégorie	Spécification de message
Date	25. avril 2015
Version	1-02
État	Définitif
Auteurs	Groupe de maintenance ED <ul style="list-style-type: none">• Nicolas Bovey (InfoRom)• Martin Bronk (IGAKIS)• Urs Bösch (insite)• Andreas Bürki (IGS)• Dorothea Dietschi (SVA SG)• Xavier Hayoz (BSV)• Roman Inauen (IGS)• Rolf Krebser (M&S)• Andreas Meier (AWK)• Kerstin Nicolas (ZAS)• Mischa Obrecht (AWK)• Stefan Plattner (AK BE)• Ernst Sigrist (AK BE)• Silvia Soland (SVA SG)• Lars Steffen (AWK)• Thomas Walther (GILAI)• Alex Wenger (OSIV)
Publication	Association eAVS/AI (www.eahv-iv.ch / info@eahv-iv.ch)

Contrôle des modifications

Version	État	Date	Auteurs	Commentaire
1.00	Définitif	03.10.2014	Stl/Obm	Version définitive après un passage en revue final par le groupe de maintenance
1.01	Définitif	10.10.2014	Stl	Remplacé le type de documents 02.08.01.01.03 « Correspondance diverse » par 02.08.05.11 « Correspondance générale »
1.02	Définitif	25.04.2015	Obm	Adaptation de la date de l'obligation de réception selon la décision du 8 décembre 2014

Notions

Terme/Abréviation	Description
Message	Dans ce document, on utilise le terme de «Message» pour tous les messages portant les Action Codes 1, 3, 4, 5, 6, 10 et 12. Les messages portant les Action Codes 8 et 9 sont désignés comme acquittements techniques.
Réponse (response)	Envoi de données (Action «6») qui ont été demandées au moyen d'Action «5» (eCH-0090, messageClass 1). Il ne s'agit pas ici d'un message de réponse au sens des normes eCH-0058v4, mais d'une nouvelle livraison avec les données demandées).
Acquittement technique (message de réponse)	Si on parle dans ce document d'un acquittement technique, c'est qu'il s'agit d'un message consistant en un en-tête de message avec un Action Code 9 ou 8 et de l'acquittement d'un message avec des données techniques. Dans l'eCH-0058v4, on utilise pour l'acquittement technique le terme de «message de réponse». Comme ce terme est susceptible d'être confondu avec la réponse (action «6»), on renonce dans ce document au terme de «message de réponse».

Abréviations

Terme/Abréviation	Description
CC	Caisse de compensation
CI	Compte individuel
OAI	Office AI
IAS	Institution d'Assurances Sociales
Pa	Personne assurée
CdC	Centrale de Compensation

Documents référencés

Réf	Document	Version	Date
[DKMf]	Concept détaillé format de message	2.2	10.07.2013
[DokTyp]	Type de document eAVS/AI	–	–
[HmDokTyp]	Moyens techniques pour l'attribution des types de document	–	–
[KzLa58v4]	Concept sur la mise en page des messages non structurés selon l'eCH-0058v4	1.00	28.10.2013

Sommaire

1	Introduction	4
1.1	Conditions cadre et principes fondamentaux	4
1.2	Objectif et but	4
1.3	Domaine d'application et terminologie	4
2	Processus de notification	5
2.1	Aperçu général.....	5
2.2	Quantités et fréquences.....	5
2.3	Références à des lois, circulaires et instructions.....	5
2.4	Acquittement technique	5
2.5	Autres séquences de messages.....	6
2.6	Types de documents autorisés.....	6
2.7	Désignation de message (d/f/i)	6
3	Éléments dans le cadre de message	7
3.1	Message 2060/003401 – Copie communication maintien API.....	7
3.2	Description d'annexes (attachmentType)	8
3.3	Description des informations de contact (contactInformationType)	8
4	Contenu technique (conten)	9
5	Moyens d'aide.....	10
5.1	Fichiers Print et Language.....	10
5.2	Formulaire sM-Client.....	10
5.3	Moyens d'aide pour contrôler les annexes	10
5.4	Schéma de message (XSD)	10
6	Annexe	11
6.1	Exemple Copie communication maintien API.....	11
6.1.1	Éléments dans le cadre de message	11
6.1.2	Éléments techniques	12

1 Introduction

Pour une meilleure lisibilité, les désignations de métiers et de personnes ne sont utilisées dans le présent document que dans un seul genre (masculin ou féminin). On se réfère ici toujours aux deux genres.

1.1 Conditions cadre et principes fondamentaux

La description et la représentation des processus de notification s'orientent d'après les normes eCH établies:

eCH-0074: Représenter les processus d'affaires sous une forme graphique (BPMN)

eCH-0140: Consignes pour la description et la représentation de processus de l'administration publique suisse

eCH-0158: BPMN-Conventions de modélisation pour l'administration publique

Tous les messages entrant dans le cadre du processus de notification spécifié ici sont échangés via la plateforme d'échange de données sedex. Le cadre de message est prescrit par la norme eCH eCH-0058 version 4 et est précisé dans le concept détaillé format de message [DkMf] pour la mise en œuvre dans l'OFAS, l'eAVS/AI et le domaine CSI.

La spécification de message dans ce document ne peut diverger des définitions uniformisées du concept détaillé format de message que pour une bonne raison. Les divergences n'ayant pu être évitées doivent être constatées dans ce document avec les raisons détaillées qui les justifient.

1.2 Objectif et but

Ce document décrit le déroulement et les contenus techniques des messages du processus de notification «Copie communication maintien API (0034)» et représente une partie de la spécification de message du paquet de messages 58v4.

1.3 Domaine d'application et terminologie

Le domaine d'application du document s'étend à l'échange de messages sedex chez les institutions d'assurances sociales (IAS) de l'association eAVS/AI.

Les messages provenant de cette spécification sont activés en production avec le paquet de message 58v4 (MP58v4). L'obligation de réception sera effective au 1er juillet 2015. L'obligation d'envoi pour l'ensemble des IAS est programmée pour le 1er novembre 2015.

Le message décrit était auparavant échangé sous le numéro de message 2003/003401 en se basant sur le eCH-Standard 0058v3. Ce message est désormais échangé sous le numéro 2060/003401 d'après le eCH-Standard 0058v4.

Un délai de transition démarrant au moment de l'entrée en vigueur de l'obligation de réception au 1er juillet 2015 s'appliquera à ce remplacement: Les deux versions du message pourront être échangées parallèlement à partir du 1er juillet 2015. L'ancien message d'après l'eCH-0058v3 sera considéré comme remplacé avec l'entrée en vigueur de l'obligation d'envoi à partir du 1er novembre 2015 et ne pourra plus être échangé.

2 Processus de notification

Ce chapitre décrit brièvement, et en détail au moyen de diagrammes, le processus de notification «Copie communication maintien API (0034)» du point de vue du déroulement et du contenu technique.

2.1 Aperçu général

Une fois le droit à une allocation pour impotent vérifié, une communication est envoyée à la personne assurée et une copie à la caisse de compensation compétente si ce droit reste inchangé. En cas de changement du droit à une allocation pour impotent, le processus de notification 0001 «Prononcé à CC» est déclenché.

Le processus de notification «Copie communication maintien API (0034)» se déroule comme cela est montré dans l'illustration 1:




Illustration 1: Processus de notification «Copie communication maintien API (0034)»

2.2 Quantités et fréquences

Ce sont quelque 7000 messages qui sont envoyés chaque année.

2.3 Références à des lois, circulaires et instructions

Les lois et les circulaires suivantes s'appliquent:

- Circulaires relatives à l'invalidité et à l'impotence dans l'assurance invalidité: Cm 8113ff et 8125ff

2.4 Acquiescement technique

Les messages ne sont pas acquiescés techniquement (cf. [DkMf] chap. 4.2).

2.5 Autres séquences de messages

Aucune transmission ni aucune correction ou rappel prévue. Si une de ces actions devait s'avérer nécessaire, il faut en convenir au téléphone et ensuite envoyer à nouveau le message concerné ou l'ignorer.

2.6 Types de documents autorisés

Les types de documents autorisés ne sont fixés qu'au niveau conceptuel, il est renoncé à une restriction technique dans le schéma de notification. L'attribution des types de documents est en outre suivie dans un document Excel [DokTyp] est mis à disposition en tant que moyen auxiliaire technique sous forme XML [HmDokTyp].

Il existe deux formes de types de documents

- Leading (L): **Exactement un** de ces types de documents doit être indiqué comme document Leading
- Optional (O): Autre type de document en option

L'application métier doit vérifier les conditions posées au document Leading et empêcher l'envoi en cas d'erreur. Si un type de document non déclaré en tant que Leading/ /Optional est envoyé, le collaborateur traitant l'affaire doit être averti.

Le code doit être indiqué dans le **détail maximal existant**, de façon à obtenir le plus grand avantage possible pour le destinataire grâce à l'échange électronique de données. Il faut au minimum livrer les détails indiqués ci-après. En particulier, le type de document «Communication» est précisé selon le [HmDokTyp] en y ajoutant le détail suivant: «communication maintien API» (02.03.05.02).

Étendue	Code	Description	Type
AI	02.03.05	Communication/Décision AI	L
AI	02.03.05.02	Communication révision API AI	L
AI	02.08.04	Procuration	O
AI	02.08.05.11	Correspondance générale	O

Tableau 1: Types de documents autorisés «Copie communication maintien API (0034)»

2.7 Désignation de message (d/f/i)

Les désignations claires suivantes sont définies pour le message. Ces dernières sont pertinentes pour l'objet en référence (chapitre 3) du message ainsi que la documentation du schéma de notification (chapitre 5.4).

Langue	Désignation de message
Allemand	Mitteilungskopie HE-Revision
Français	Copie communication maintien API
Italien	Copia della notifica di revisione AGI

Tableau 2: Définition trilingue de la désignation de message pour le message «Copie communication maintien API (0034)»

3 Éléments dans le cadre de message

La définition du cadre de message du concept détaillé s'applique en principe [DkMf].

Les cadres de message basés sur le DKMF pour l'utilisation dans le processus de notification «Copie communication maintien API (0034)» sont précisés là où c'est nécessaire. La définition des éléments sur fond gris est donnée de façon claire dans le DKMF et est pour cette raison directement reprise. L'utilisation et les remarques ne sont pas indiquées encore une fois pour ces éléments.

Les messages sont échangés semi-structurés entre les participants. Les messages consistent en données structurées dans l'en-tête ainsi qu'en un contenu et en les documents non structurés qui sont joints en annexe.

3.1 Message 2060/003401 – Copie communication maintien API

Il s'agit, dans le cas du message 2060/003401, d'un nouveau message (action = «1») qui est envoyé par un OAI à une CC.

Élément	Restriction des valeurs	Événements	Remarques
senderId		1	Déf. selon [DkMf]
originalSenderId		0	Aucune transmission n'est prévue
recipientId		1	Déf. selon [DkMf]
messageId		1	Déf. selon [DkMf]
referenceMessageId		0	Sans objet
businessProcessId		1	Déf. selon [DkMf]
ourBusinessReferenceId		1	Déf. selon [DkMf]
yourBusinessReferenceId		0..1	Transmission des références éventuelles connues du cas d'affaire
messageType	2060	1	
subMessageType	003401	1	
sendingApplication		1	Déf. selon [DkMf]
partialDelivery		0	Sans objet
subject		1	Déf. selon [DkMf] Est automatiquement généré lors de l'envoi: « <i>Désignation de message (d/f/i) selon le chapitre 2.7 – Nom, prénom de la personne assurée</i> »
comment		0	N'est pas utilisé pour les messages non structurés. Les commentaires éventuels sont transmis sous la forme d'un courrier d'accompagnement.
messageDate		1	Déf. selon [DkMf]
initialMessageDate		0	Sans objet
action	1	1	Nouveau message
testDeliveryFlag		1	Déf. selon [DkMf]
responseExpected	False	1	On n'utilise aucun acquittement technique
businessCaseClosed	True	1	Le cas d'affaire est conclu
attachment		1..n	Déf. selon [DkMf]
extension/contactInformation		1	Déf. selon [DkMf]

Tableau 3: En-tête du message «Copie communication maintien API (0034)»

3.2 Description d'annexes (attachmentType)

Les annexes contenues dans un message sont décrites par un [DkMf] «attachmentType» défini dans le Header (en-tête).

D'une façon générale, un nombre illimité (1..n) de messages est autorisé pour tous les messages «non structurés», parce qu'il y aura toujours des situations dans lesquelles un document supplémentaire, qui n'avait pas été prévu dans la spécification générale, doit être fourni en tant que pièce jointe. La raison à cela est que les processus d'affaires présentent, dans les différents cantons, diverses particularités qui ne peuvent pas être uniformisées jusque dans les moindres détails dans le cadre de la spécification de message sedex.

3.3 Description des informations de contact (contactInformationType)

L'élément «contactInformationType» définit et contient des indications sur l'organe technique (département spécialisé, collaborateur chargé d'affaire) qui est responsable de l'affaire du côté de l'expéditeur, et qui peut être contacté pour les questions techniques concernant le message. L'élément est défini dans le [DkMf] et est adopté pour le message spécifié ici.

Le fait de savoir si c'est le numéro de téléphone et l'adresse de messagerie du collaborateur en charge de l'affaire ou celui d'une ligne générale d'assistance (ou d'un département) qui est indiqué est laissé au libre choix de l'expéditeur. Dans ce dernier cas, il faut inscrire le nom de la hotline en-dessous de «name».

Dans les cas exceptionnels où aucun numéro de téléphone n'est disponible, c'est '0000000000' (10 zéros) qui sont transmis.

4 Contenu technique (contenu)

La personne assurée est transmise en tant qu'information technique.

La personne assurée est transmise avec un élément du type `naturalPersonsOASIDType` (défini dans la norme [DkMf] pour la transmission de personnes assurées dans l'environnement de l'AVS/AI et de la CSI [DkMf]) dans le contenu du message. L'élément s'appelle «insuredPerson».

L'ensemble des éléments du `naturalPersonsOASIDType` sont techniquement en option. Tous les éléments doivent être remplis lorsque l'information existe dans le système de l'expéditeur.

Écarts par rapport à ce principe :

- Les éléments `<officialName>`, `<firstName>` et `<vn>` doivent être impérativement remplis (sont donc définis comme obligatoires au niveau conceptuel de la spécification de message).
- L'ancien numéro AVS (AHVN11) est abandonné.

5 Moyens d'aide

Les moyens d'aide suivants sont mis à disposition, pour ce processus de notification, pour l'intégration dans la plateforme d'échange de données sedex et les applications métiers.

5.1 Fichiers Print et Language

Le message est réalisé en 3 langues.

Nous renvoyons à [KzLa58v4] pour la mise en page du message.

5.2 Formulaire sM-Client

Le processus de notification n'est pas représenté dans le service formulaires du sM-Client.

5.3 Moyens d'aide pour contrôler les annexes

On dispose d'un XML [HmDokTyp] pour contrôler les types de documentation autorisés dans les annexes.

5.4 Schéma de message (XSD)

La désignation de message selon le chapitre 2.7 est pré-mémorisée en trois langues dans les annotations du schéma de notification tel que décrit dans le [DkMf].

6 Annexe

6.1 Exemple Copie communication maintien API

6.1.1 Éléments dans le cadre de message

Élément	Valeur	Remarques
senderId	6-312000-1	OAI BS
recipientId	6-012000-1	CC BS
messageId	1123581321343927	
businessProcessId	6-312000-1-ENT-123456	
ourBusinessReferenceId	324f56ewr2asd15ep93	
messageType	2060	
subMessageType	003401	
sendingApplication	<pre> sendingApplicationType { manufacturer = SoftwareHouse product = AHVMapper productVersion = 3.4.5 } </pre>	
subject	Mitteilungskopie HE-Revision – Muster, Heidi	
messageDate	2012-12-21	
action	1	Nouveau message
testDeliveryFlag	False	L'exemple montre un message de production Des messages de test avec des adaptateurs de test sont envoyés dans l'environnement d'eAVS/AI. Afin de ne pas compliquer les tests d'intégration avec l'application métier, le fanion est réglé sur «False» au niveau des messages de test/d'exemple.
responseExpected	False	On n'utilise aucun acquittement technique
businessCaseClosed	True	Le cas d'affaire est conclu
attachment	<pre> attachmentType { title = Mitteilung HE-Revision documentDate = 2012-12-21 leadingDocument = True sortOrder = 1 documentFormat = application/pdf documentType = 02.03.05.02 file = attachmentFileType { pathFileName = attachments/Mitteilung_HE-Revision.pdf internalSortOrder = 1 } } attachmentType { title = Vollmacht documentDate = 2012-12-20 leadingDocument = False sortOrder = 2 documentFormat = application/pdf documentType = 02.08.04 file = attachmentFileType { pathFileName = attachments/Vollmacht.pdf internalSortOrder = 1 } } </pre>	
extension/contactInformation	<pre> contactInformationType { name = Dünklimoser, Heinz department = IVST-BS phone = 0312223344 email = Heinz.Dünklimoser@ivbs.ch } </pre>	

6.1.2 Éléments techniques

insuredPerson	naturalPersonsOASIDIType { officialName = Muster firstName = Heidi sex = 2 dateOfBirth = 1956-10-22 vn = 7561111111113 address = addressInformationType { street = Seeweg houseNumber = 4 town = Musterberg swissZipCode = 1234 country = CH } }
----------------------	---
