



# Spécification de message sedex DA – eAVS/AI

## Paquet de messages 58v4 – Avis de mutation per- sonne assurée (0025)

Brève description	Décrit le déroulement et le contenu technique du processus de notification Avis de mutation personne assurée (0025)
Catégorie	Spécification de message
Date	25. avril 2015
Version	1-02
État	<b>Définitif</b>
Auteurs	Groupe de maintenance ED <ul style="list-style-type: none"><li>• Nicolas Bovey (InfoRom)</li><li>• Martin Bronk (IGAKIS)</li><li>• Urs Bösch (insite)</li><li>• Andreas Bürki (IGS)</li><li>• Dorothea Dietschi (SVA SG)</li><li>• Xavier Hayoz (BSV)</li><li>• Roman Inauen (IGS)</li><li>• Rolf Krebser (M&amp;S)</li><li>• Andreas Meier (AWK)</li><li>• Kerstin Nicolas (ZAS)</li><li>• Mischa Obrecht (AWK)</li><li>• Stefan Plattner (AK BE)</li><li>• Ernst Sigrist (AK BE)</li><li>• Silvia Soland (SVA SG)</li><li>• Thomas Walther (GILAI)</li><li>• Alex Wenger (OSIV)</li></ul>
Publication	Association eAVS/AI ( <a href="http://www.eahv-iv.ch">www.eahv-iv.ch</a> / <a href="mailto:info@eahv-iv.ch">info@eahv-iv.ch</a> )

### Contrôle des modifications

Version	État	Date	Auteurs	Commentaire
1.00	Définitif	03.10.2014	Stl/Obm	Version définitive après un passage en revue final par le groupe de maintenance
1.01	Définitif	10.10.2014	Stl	Remplacé le type de documents 02.08.01.01.03 « Correspondance diverse » par 02.08.05.11 « Correspondance générale »
1.02	Définitif	25.04.2015	Obm	Adaptation de la date de l'obligation de réception selon la décision du 8 décembre 2014

### Notions

Terme/Abréviation	Description
Message	Dans ce document, on utilise le terme de «Message» pour tous les messages portant les Action Codes 1, 3, 4, 5, 6, 10 et 12. Les messages portant les Action Codes 8 et 9 sont désignés comme acquittements techniques.
Réponse (response)	Envoi de données (Action «6») qui ont été demandées au moyen d'Action «5» (eCH-0090, messageClass 1). Il ne s'agit pas ici d'un message de réponse au sens des normes eCH-0058v4, mais d'une nouvelle livraison avec les données demandées).
Acquittement technique (message de réponse)	Si on parle dans ce document d'un acquittement technique, c'est qu'il s'agit d'un message consistant en un en-tête de message avec un Action Code 9 ou 8 et de l'acquittement d'un message avec des données techniques. Dans l'eCH-0058v4, on utilise pour l'acquittement technique le terme de «message de réponse». Comme ce terme est susceptible d'être confondu avec la réponse (action «6»), on renonce dans ce document au terme de «message de réponse».

### Abréviations

Terme/Abréviation	Description
CC	Caisse de compensation
CI	Compte individuel
OAI	Office AI
IAS	Institution d'Assurances Sociales
Pa	Personne assurée
CdC	Centrale de Compensation

### Documents référencés

Réf	Document	Version	Date
[DkMf]	Concept détaillé format de message	2.2	10.07.2013
[DokTyp]	Type de document eAVS/AI	–	–
[HmDokTyp]	Moyens techniques pour l'attribution des types de document	–	–
[KzLa58v4]	Concept sur la mise en page des messages non structurés selon l'eCH-0058v4	1.00	28.10.2013

## Sommaire

<b>1</b>	<b>Introduction .....</b>	<b>4</b>
1.1	Conditions cadre et principes fondamentaux .....	4
1.2	Objectif et but.....	4
1.3	Domaine d'application et terminologie .....	4
<b>2</b>	<b>Processus de notification .....</b>	<b>5</b>
2.1	Aperçu général.....	5
2.2	Quantités et fréquences.....	5
2.3	Références à des lois, circulaires et instructions .....	5
2.4	Acquittement technique .....	5
2.5	Autres séquences de messages.....	6
2.6	Types de documents autorisés.....	6
2.6.1	Message Avis de mutation personne assurée OAI– CC / OAI – OAI .....	6
2.6.2	Message Avis de mutation personne assurée CC – OAI / CC– CC .....	6
2.7	Désignation de message (d/f/i) .....	7
<b>3</b>	<b>Éléments dans le cadre de message .....</b>	<b>8</b>
3.1	Message 2057/002501 – Avis de mutation personne assurée OAI – CC / OAI – OAI ..	8
3.2	Message 2057/002502 – Avis de mutation personne assurée CC – OAI / CC– CC .....	9
3.3	Description d'annexes (attachmentType) .....	10
3.4	Description des informations de contact (contactInformationType) .....	10
<b>4</b>	<b>Contenu technique (contenue) .....</b>	<b>11</b>
<b>5</b>	<b>Moyens d'aide.....</b>	<b>12</b>
5.1	Fichiers Print et Language .....	12
5.2	Formulaire sM-Client.....	12
5.3	Moyens d'aide pour contrôler les annexes .....	12
5.4	Schéma de message (XSD) .....	12
<b>6</b>	<b>Annexe .....</b>	<b>13</b>
6.1	Exemple Avis de mutation personne assurée OAI– CC / OAI – OAI .....	13
6.1.1	Éléments dans le cadre de message .....	13
6.1.2	Éléments techniques .....	14
6.2	Exemple Avis de mutation personne assurée CC – OAI / CC– CC .....	14
6.2.1	Éléments dans le cadre de message .....	14
6.2.2	Éléments techniques .....	15

## 1 Introduction

Pour une meilleure lisibilité, les désignations de métiers et de personnes ne sont utilisées dans le présent document que dans un seul genre (masculin ou féminin). On se réfère ici toujours aux deux genres.

### 1.1 Conditions cadre et principes fondamentaux

La description et la représentation des processus de notification s'orientent d'après les normes eCH établies:

eCH-0074: Représenter les processus d'affaires sous une forme graphique (BPMN)

eCH-0140: Consignes pour la description et la représentation de processus de l'administration publique suisse

eCH-0158: BPMN-Conventions de modélisation pour l'administration publique

Tous les messages entrant dans le cadre du processus de notification spécifié ici sont échangés via la plateforme d'échange de données sedex. Le cadre de message est prescrit par la norme eCH eCH-0058 version 4 et est précisé dans le concept détaillé format de message [DkMf] pour la mise en œuvre dans l'OFAS, l'eAVS/AI et le domaine CSI.

La spécification de message dans ce document ne peut diverger des définitions uniformisées du concept détaillé format de message que pour une bonne raison. Les divergences n'ayant pu être évitées doivent être constatées dans ce document avec les raisons détaillées qui les justifient.

### 1.2 Objectif et but

Ce document décrit le déroulement et les contenus techniques des messages du processus de notification «Avis de mutation personne assurée (0025)» et représente une partie de la spécification de message du paquet de messages 58v4.

### 1.3 Domaine d'application et terminologie

Le domaine d'application du document s'étend à l'échange de messages sedex chez les institutions d'assurances sociales (IAS) de l'association eAVS/AI.

Les messages provenant de cette spécification sont activés en production avec le paquet de message 58v4 (MP58v4). L'obligation de réception sera effective au 1er juillet 2015. L'obligation d'envoi pour l'ensemble des IAS est programmée pour le 1er novembre 2015.

Les messages décrits étaient auparavant échangés sous le numéro de message 2003/002501 et 2003/002502 en se basant sur le eCH-Standard 0058v3. Ces messages sont désormais échangés sous les numéros 2057/002501 et 2057/002502 d'après le eCH-Standard 0058v4.

Un délai de transition démarrant au moment de l'entrée en vigueur de l'obligation de réception au 1er juillet 2015 s'appliquera à ce remplacement: les deux versions du message pourront être échangées parallèlement à partir du 1er juillet 2015. Les anciens messages d'après l'eCH-0058v3 seront considérés comme remplacés avec l'entrée en vigueur de l'obligation d'envoi à partir du 1er novembre 2015 et ne pourront plus être échangés.

## 2 Processus de notification

Ce chapitre décrit brièvement, et en détail au moyen de diagrammes, le processus de notification «Avis de mutation personne assurée (0025)» du point de vue du déroulement et du contenu technique.

### 2.1 Aperçu général

Les changements (mutations) concernant les données de base de la personne assurée sont notifiés aux autres partenaires (rouge dans l'illustration 1). Si l'avis de mutation concerne l'identité de la personne (nom, prénom, date de naissance, sexe, nationalité), la caisse de compensation concernée notifie les données d'identité modifiées à la CdC. La notification à la CdC est effectuée avec un message séparé qui n'est pas décrit dans la présente spécification.

Le processus de notification «Avis de mutation personne assurée (0025)» se déroule comme cela est montré dans l'illustration 1:




Illustration 1: Processus de notification Avis de mutation personne assurée (0025)

### 2.2 Quantités et fréquences

Ce sont quelque 12'000 messages qui sont envoyés chaque année.

### 2.3 Références à des lois, circulaires et instructions

Les lois et les circulaires suivantes s'appliquent:

- Aide-mémoire sur les rentes dans la cadre de l'assurance fédérale vieillesse, survivants et invalides: Cm 11003ff, 11117
- Circulaire sur la procédure dans l'assurance-invalidité: Cm 3062

### 2.4 Acquiescement technique

Les messages ne sont pas acquiescés techniquement (cf. [DkMf] chap. 4.2).

## 2.5 Autres séquences de messages

Aucune transmission ni aucune correction ou rappel prévue. Si une de ces actions devait s'avérer nécessaire, il faut en convenir au téléphone et ensuite envoyer à nouveau le message concerné ou l'ignorer.

## 2.6 Types de documents autorisés

Les types de documents autorisés ne sont fixés qu'au niveau conceptuel, il est renoncé à une restriction technique dans le schéma de notification. L'attribution des types de documents est en outre suivie dans un document Excel [DokTyp] est mis à disposition en tant que moyen auxiliaire technique sous forme XML [HmDokTyp].

Il existe deux formes de types de documents

- Leading (L): **Exactement un** de ces types de documents doit être indiqué comme document Leading
- Obligation (O): **au moins un** de ces types de documents doit être indiqué **en sus** du document Leading

L'application métier doit vérifier les conditions posées au document Leading ainsi qu'à l'ensemble des documents obligatoires et empêcher l'envoi en cas d'erreur. Si un type de document non déclaré en tant que Leading/obligation est envoyé, le collaborateur traitant l'affaire doit être averti.

Le code doit être indiqué dans le **détail maximal existant**, de façon à obtenir le plus grand avantage possible pour le destinataire grâce à l'échange électronique de données. Il faut au minimum livrer les détails indiqués ci-après.

### 2.6.1 Message Avis de mutation personne assurée OAI– CC / OAI – OAI

Étendue	Code	Description	Type
AI	02.08.05.11	Correspondance générale	L
AI	02.08.05.05	Avis de mutation	P

Tableau 1: Types de document autorisés Avis de mutation personne assurée OAI– CC / OAI – OAI

### 2.6.2 Message Avis de mutation personne assurée CC – OAI / CC– CC

Étendue	Code	Description	Type
CC	01.01.12.01	Correspondance divers	L
CC	01.02.12.01	Correspondance divers	L
CC	01.03.12.01	Correspondance divers	L
CC	01.11.12.01	Correspondance divers	L
CC	01.12.12.01	Correspondance divers	L
CC	01.01.11.01	Changement de domicile CH/Etranger	O
CC	01.02.11.01	Changement de domicile CH/Etranger	O
CC	01.03.11.01	Changement de domicile CH/Etranger	O
CC	01.11.11.01	Changement de domicile CH/Etranger	O
CC	01.12.11.01	Changement de domicile CH/Etranger	O

Tableau 2: Types de document autorisés Avis de mutation personne assurée CC – OAI / CC– CC

D'autres mutations en dehors du changement de domicile sont transmises avec le message. Si l'avis de mutation ne concerne pas un changement de domicile mais un autre motif, la possibilité doit être alors donnée d'envoyer le document adéquat. Le document «Correspondance diverse» est celui qui convient le mieux à cette situation, puisqu'il autorise de nombreux motifs de notification possibles. (si nécessaire, plusieurs documents «Correspondance diverse» peuvent être envoyés, pour autant qu'exactement l'un d'eux soit indiqué comme document Leading.)

## 2.7 Désignation de message (d/f/i)

Les désignations claires suivantes sont définies pour les messages. Ces dernières sont pertinentes pour l'objet en référence (chapitre 3) des messages ainsi que la documentation du schéma de notification (chapitre 5.4).

Langue	Désignation de message 2057/002501	Désignation de message 2057/002502
Allemand	Mutationsmeldung versicherte Person IVST-AK/IVST-IVST	Mutationsmeldung versicherte Person AK-IVST/AK-AK
Français	Avis de mutation personne assurée OAI-CC/OAI-OAI	Avis de mutation personne assurée CC-OAI/CC-CC
Italien	Avviso di mutazione persona assicurata UFAl-CC/UFAl-UFAl	Avviso di mutazione persona assicurata CC-UFAl/CC-CC

Tableau 3: Définition trilingue de la désignation de message pour les messages «Avis de mutation personne assurée (0025)»

### 3 Éléments dans le cadre de message

La définition du cadre de message du concept détaillé s'applique en principe [DkMf].

Les cadres de message basés sur le DKMF pour l'utilisation dans le processus de notification «Avis de mutation personne assurée (0025)» sont précisés là où c'est nécessaire. La définition des éléments sur fond gris est donnée de façon claire dans le [DkMf] et est pour cette raison directement reprise. L'utilisation et les remarques ne sont pas indiquées encore une fois pour ces éléments.

Les messages sont échangés semi-structurés entre les participants. Les messages consistent en données structurées dans l'en-tête ainsi qu'en un contenu et en les documents non structurés qui sont joints en annexe.

#### 3.1 Message 2057/002501 – Avis de mutation personne assurée OAI – CC / OAI – OAI

Il s'agit, dans le cas du message 2057/002501, d'un nouveau message (action = «1») qui est envoyé par un OAI à un autre OAI ou à une CC.

Élément	Restriction des valeurs	Événements	Remarques
senderId		1	Déf. selon [DkMf]
originalSenderId		0	Aucune transmission n'est prévue
recipientId		1	Déf. selon [DkMf]
messageId		1	Déf. selon [DkMf]
referenceMessageId		0	Sans objet
businessProcessId		1	Déf. selon [DkMf]
ourBusinessReferenceId		1	Déf. selon [DkMf]
yourBusinessReferenceId		0..1	Transmission des références éventuelles connues du cas d'affaire
messageType	2057	1	
subMessageType	002501	1	
sendingApplication		1	Déf. selon [DkMf]
partialDelivery		0	Sans objet
subject		1	Déf. selon [DkMf] Est automatiquement généré lors de l'envoi: « <i>Désignation de message (d/f/i) selon le chapitre 2.7 – Nom, prénom de la personne assurée</i> »
Comment		0	N'est pas utilisé pour les messages non structurés. Les commentaires éventuels sont transmis sous la forme d'un courrier d'accompagnement.
messageDate		1	Déf. selon [DkMf]
initialMessageDate		0	Sans objet
action	1	1	Nouveau message
testDeliveryFlag		1	Déf. selon [DkMf]
responseExpected	False	1	On n'utilise aucun acquittement technique
businessCaseClosed	True	1	Le cas d'affaire est conclu
attachment		1..n	Déf. selon [DkMf]
extension/contactInformation		1	Déf. selon [DkMf]

Tableau 4: En-tête pour l'«Avis de mutation personne assurée OAI- CC / OAI – OAI»



### 3.2 Message 2057/002502 – Avis de mutation personne assurée CC – OAI / CC – CC

Il s'agit, dans le cas du message 2057/002502, d'un nouveau message (action = «1») qui est envoyé par une CC à une autre CC ou à un OAI. Le cadre de message eCH-0058v4 définit les éléments suivants:

Élément	Restriction des valeurs	Événements	Remarques
<b>senderId</b>		1	Déf. selon [DkMf]
<b>originalSenderId</b>		0	Aucune transmission n'est prévue
<b>recipientId</b>		1	Déf. selon [DkMf]
<b>messageId</b>		1	Déf. selon [DkMf]
<b>referenceMessageld</b>		0	Sans objet
<b>businessProcessId</b>		1	Déf. selon [DkMf]
<b>ourBusinessReferenceld</b>		1	Déf. selon [DkMf]
<b>yourBusinessReferenceld</b>		0..1	Transmission des références éventuelles connues du cas d'affaire
<b>messageType</b>	2057	1	
<b>subMessageType</b>	002502	1	
<b>sendingApplication</b>		1	Déf. selon [DkMf]
<b>partialDelivery</b>		0	Sans objet
<b>subject</b>		1	Déf. selon [DkMf] Est automatiquement généré lors de l'envoi: « <i>Désignation de message (d/f/i) selon le chapitre 2.7 – Nom, prénom de la personne assurée</i> »
<b>Comment</b>		0	N'est pas utilisé pour les messages non structurés. Les commentaires éventuels sont transmis sous la forme d'un courrier d'accompagnement.
<b>messageDate</b>		1	Déf. selon [DkMf]
<b>initialMessageDate</b>		0	Sans objet
<b>action</b>	1	1	Nouveau message
<b>testDeliveryFlag</b>		1	Déf. selon [DkMf]
<b>responseExpected</b>	False	1	On n'utilise aucun acquittement technique
<b>businessCaseClosed</b>	True	1	Le cas d'affaire est conclu
<b>attachment</b>		1..n	Déf. selon [DkMf]
<b>extension/contactInformation</b>		1	Déf. selon [DkMf]

Tableau 5: En-tête pour l'«Avis de mutation personne assurée CC – OAI / CC – CC»

### 3.3 Description d'annexes (attachmentType)

Les annexes contenues dans un message sont décrites par un [DkMf] «attachmentType» défini dans le Header (en-tête).

D'une façon générale, un nombre illimité (1..n) de messages est autorisé pour tous les messages «non structurés», parce qu'il y aura toujours des situations dans lesquelles un document supplémentaire, qui n'avait pas été prévu dans la spécification générale, doit être fourni en tant que pièce jointe. La raison à cela est que les processus d'affaires présentent, dans les différents cantons, diverses particularités qui ne peuvent pas être uniformisées jusque dans les moindres détails dans le cadre de la spécification de message sedex.

### 3.4 Description des informations de contact (contactInformationType)

L'élément «contactInformationType» définit et contient des indications sur l'organe technique (département spécialisé, collaborateur chargé d'affaire) qui est responsable de l'affaire du côté de l'expéditeur, et qui peut être contacté pour les questions techniques concernant le message. L'élément est défini dans le [DkMf] et est adopté pour les deux messages spécifiés ici.

Le fait de savoir si c'est le numéro de téléphone et l'adresse de messagerie du collaborateur en charge de l'affaire ou celui d'une ligne générale d'assistance (ou d'un département) qui est indiqué est laissé au libre choix de l'expéditeur. Dans ce dernier cas, il faut inscrire le nom de la hotline en-dessous de «name».

Dans les cas exceptionnels où aucun numéro de téléphone n'est disponible, c'est '0000000000' (10 zéros) qui sont transmis.

## 4 Contenu technique (contenu)

La personne assurée est transmise en tant qu'information technique.

La personne assurée est transmise avec un élément du type `naturalPersonsOASIDIType` (défini dans la norme [DkMf] pour la transmission de personnes assurées dans l'environnement de l'AVS/AI et de la CSI [DkMf]) dans le contenu du message. L'élément s'appelle «insuredPerson».

L'ensemble des éléments du `naturalPersonsOASIDIType` sont techniquement en option. Tous les éléments doivent être remplis lorsque l'information existe dans le système de l'expéditeur.

Écarts par rapport à ce principe :

- Les éléments `<officialName>`, `<firstName>` et `<vn>` doivent être impérativement remplis (sont donc définis comme obligatoires au niveau conceptuel de la spécification de message).
- L'ancien numéro AVS (AHVN11) est abandonné.

## **5 Moyens d'aide**

Les moyens d'aide suivants sont mis à disposition, pour ce processus de notification, pour l'intégration dans la plateforme d'échange de données sedex et les applications métiers.

### **5.1 Fichiers Print et Language**

Le message est réalisé en 3 langues.

Nous renvoyons à [KzLa58v4] pour la mise en page du message.

### **5.2 Formulaire sM-Client**

Le processus de notification n'est pas représenté dans le service formulaires du sM-Client.

### **5.3 Moyens d'aide pour contrôler les annexes**

On dispose d'un XML [HmDokTyp] pour contrôler les types de documentation autorisés dans les annexes.

### **5.4 Schéma de message (XSD)**

La désignation de message selon le chapitre 2.7 est pré-mémorisée en trois langues dans les annotations du schéma de notification tel que décrit dans le [DkMf].

## 6 Annexe

### 6.1 Exemple Avis de mutation personne assurée OAI- CC / OAI – OAI

#### 6.1.1 Éléments dans le cadre de message

Élément	Valeur	Remarques
senderId	6-312000-1	OAI BS
recipientId	6-012000-1	CC BS
messageId	1123581321343927	
businessProcessId	6-312000-1-ENT-123456	
ourBusinessReferenceId	324f56ewr2asd15ep93	
messageType	2057	
subMessageType	002501	
sendingApplication	<pre> sendingApplicationType {   manufacturer = SoftwareHouse   product = AHVMapper   productVersion = 3.4.5 } </pre>	
Subject	<i>Mutationsmeldung versicherte Person IVST – AK / IVST – IVST – Muster, Heidi</i>	
messageDate	2012-12-21	
action	1	Nouveau message
testDeliveryFlag	False	L'exemple montre un message de production Des messages de test avec des adaptateurs de test sont envoyés dans l'environnement d'eAVS/AI. Afin de ne pas compliquer les tests d'intégration avec l'application métier, le fanion est réglé sur «False» au niveau des messages de test/d'exemple.
responseExpected	False	On n'utilise aucun acquittement technique
businessCaseClosed	True	Le cas d'affaire est conclu
attachment	<pre> attachmentType {   title = Korrespondenz Allgemein   documentDate = 2012-12-21   leadingDocument = True   sortOrder = 1   documentFormat = application/pdf   documentType = 02.08.05.11   file = attachmentFileType {     pathFileName = attachments/Begleitbrief.pdf     internalSortOrder = 1   } } attachmentType {   title = Mutationsmeldung   documentDate = 2012-12-20   leadingDocument = False   sortOrder = 2   documentFormat = application/pdf   documentType = 02.08.05.05   file = attachmentFileType {     pathFileName = attachments/Mutationsmeldung_MusterHeidi.pdf     internalSortOrder = 1   } } </pre>	
extension/contactInformation	<pre> contactInformationType {   name = Dünkli Moser, Heinz   department = IVST-BS   phone = 0312223344   email = Heinz.Dünkli Moser@ivbs.ch } </pre>	

### 6.1.2 Éléments techniques

```

insuredPerson      naturalPersonsOASIDIType {
                    officialName = Muster
                    firstName = Heidi
                    sex = 2
                    dateOfBirth = 1956-10-22
                    vn = 7561111111113
                    address = addressInformationType {
                        street = Seeweg
                        houseNumber = 4
                        town = Musterberg
                        swissZipCode = 1234
                        country = CH
                    }
                }
    
```

## 6.2 Exemple Avis de mutation personne assurée CC – OAI / CC– CC

### 6.2.1 Éléments dans le cadre de message

Élément	Valeur	Remarques
senderId	6-012000-1	CC BS
recipientId	6-312000-1	OAI BS
messageId	1123581321343927	
businessProcessId	6-012000-1-ENT-123456	
ourBusinessReferenceId	324f56ewr2asd15ep93	
messageType	2057	
subMessageType	002502	
sendingApplication	sendingApplicationType {                         manufacturer = SoftwareHouse                         product = AHVMapper                         productVersion = 3.4.5                     }	
subject	<i>Mutationsmeldung versicherte Person AK – IVST / AK – AK – Muster, Heidi</i>	
messageDate	2012-12-21	
action	1	Nouveau message
testDeliveryFlag	False	L'exemple montre un message de production Des messages de test avec des adaptateurs de test sont envoyés dans l'environnement d'eAVS/AI. Afin de ne pas compliquer les tests d'intégration avec l'application métier, le fanion est réglé sur «False» au niveau des messages de test/d'exemple.
responseExpected	False	On n'utilise aucun acquittement technique
businessCaseClosed	True	Le cas d'affaire est conclu

Élément	Valeur	Remarques
<b>attachment</b>	<pre> attachmentType {   title = Korrespondenz Divers   documentDate = 2012-12-21   leadingDocument = True   sortOrder = 1   documentFormat = application/pdf   documentType = 01.02.12.01   file = attachmentFileType {     pathFileName = attachments/Begleitbrief.pdf     internalSortOrder = 1   } } attachmentType {   title = Domizilwechsel CH/Ausland   documentDate = 2012-12-20   leadingDocument = False   sortOrder = 2   documentFormat = application/pdf   documentType = 01.02.11.01   file = attachmentFileType {     pathFileName = attachments/Mutationsmeldung_MusterHeidi.pdf     internalSortOrder = 1   } } </pre>	
<b>extension/contactInformation</b>	<pre> contactInformationType {   name = Dünkli Moser, Heinz   department = AK-BS   phone = 0312223344   email = Heinz.Dünkli Moser@akbs.ch } </pre>	

## 6.2.2 Éléments techniques

<b>insuredPerson</b>	<pre> naturalPersonsOASIDType {   officialName = Muster   firstName = Heidi   sex = 2   dateOfBirth = 1956-10-22   vn = 7561111111113   address = addressInformationType {     street = Seeweg     houseNumber = 4     town = Musterberg     swissZipCode = 1234     country = CH   } } </pre>	
----------------------	--	--